

CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA ESCâm. Mun. de Bon Esperanca-ES PODER LEGISLATIVO

Protocolo nº

Em 06,04, 202

Boa Esperança-ES, 05 de abril de 2021.

INDICAÇÃO nº 046/2021

Autores: Carlos Venancio, Aldo Batista dos Santos, Sheila Faria dos Santos, Sanderson Viana Rosa, Maicon Gomes de Moraes, Adeilson Gonçalves Gomes, Weverton Mattusoch Filqueira e Charles Costalonga Ladislau.

Excelentíssimo Senhor Renato Barros

Prefeito Interino

Os Vereadores subscritores no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Vigente e Regimento Interno, indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Boa Esperanca-ES, que "O Poder Público, forneça quanto for necessário, orientações e serviços eficientes para o combate da pandemia do COVID-19, no município de Boa Esperança/ES"

JUSTIFICATIVA: Considerando o momento em que estamos enfrentando, necessários se faz tomar medidas eficientes para o combate da Pandemia do COVID-19, com isso, o Poder Público detém o poder/dever de proporcionar aos munícipes, meios de cessar/amenizar os efeitos indesejáveis do vírus. Neste sentindo, importante e necessário se faz que a equipe municipal de Vigilância Sanitária e Saúde promovam visitas nas propriedades agrícolas. associações e sindicatos, cujo objetivo é trabalho de conscientização, conforme o fornecido pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG, a qual segue em anexo, o qual deverá ser fornecido uma via da Cartilha para todos no mejo rural. acolher ideias como o Formulário de Monitoramento de Imigração - COVID-19, conforme o adotado por Linhares, cujo modelo segue em anexo, dentre outros procedimentos capazes de combater a pandemia. Portanto, com a colheita do café, o município receberá vários colaboradores, tendo por consequência a necessidade de reforçar o trabalho municipal, visando o bem estar e a saúde pública.

Face às considerações solicitamos que sejam tomadas as providências para a solução da

Indicação.

Vereador/Autor

Aldo Batista dos Santos

Vereador/Autor

Sheila Faria dos

Vereadora/Autora

Sanderson Viana Rosa

Vereador/Autor

Vairon land de Maicon Gomes de Moraes

Vereador/Autor

Adeilson Gonçalves

Gomes


Vereador/Autor

Weverton Mattusoch Filgueira

Vereador/Autor

Charles Costalonga Ladislau

Vereador/Autor





APRESENTAÇÃO DA NOVA EDIÇÃO

Produtor(a),

O Espírito Santo é o segundo produtor de café do Brasil e o primeiro produtor de conilon. Essa atividade é de extrema importância para a agricultura capixaba. O ano de 2020 foi desafiador, muitos agricultores mudaram os hábitos de trabalho no campo devido à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), passando a adotar medidas de segurança para evitar contágio no período da colheita do café.

Neste ano de 2021, a 2ª edição da cartilha "Colheita do Café - Orientações para prevenção do novo Coronavírus" traz novas informações sobre o vírus, a fim de promover o combate à Covid-19 e proteger os cafeicultores e as famílias rurais capixabas.

Nosso agradecimento a todos os cafeicultores e cafeicultoras capixabas que se mantiveram firmes, mostrando ao mundo sua capacidade empreendedora. O compromisso com a produção de café e o fornecimento de uma safra de qualidade elevam a importância do setor para a economia.

Desejamos a todos uma boa colheita, com a certeza de que este momento difícil vai passar.







ORIENTAÇÕES GERAIS

- Todos devem adotar as medidas de prevenção, conforme orientam os serviços de saúde.
- Os municípios que irão receber trabalhadores de fora devem criar estratégias de triagem para identificar as pessoas com os sintomas do vírus.
- Fazer orientações gerais aos funcionários, periodicamente, reforçando cuidados com higiene pessoal, sobre quais sintomas devem ficar em alerta, falando da necessidade de ficarem em casa quando terminarem o expediente e evitarem locais aglomerados na cidade.
- No campo, devem ser disponibilizados água limpa e sabão para higienização de mãos e partes expostas, sempre que necessário.
- O pagamento deve ser feito de maneira escalonada ao longo da semana ou do dia, evitando filas e aglomerações.
- Não devem ser compartilhadas garrafas de água, copos, talheres e outros objetos de uso pessoal.
- Caso sejam identificados trabalhadores com sintomas de gripe (febre e sintomas respiratórios), devem ser isolados por 14 dias.
- Não devem ser contratados trabalhadores inseridos no grupo de risco para o novo Coronavírus, neste período de enfrentamento à pandemia.
- Os refeitórios, escritórios, estoques, armazéns e alojamentos devem ser colocados em locais abertos e arejados, com adequado espaçamento entre as mesas e cadeiras.
- Pessoas com sintomas de síndrome gripal devem ser colocadas em isolamento imediatamente e, caso tenham dificuldade para respirar, devem ser levadas à unidade de saúde mais próxima.
- o Caso receba visitas ou entregas, fazer a higienização como é feita nos ônibus e disponibilizar água e sabão para higienização.



REFEITÓRIO

- Evitar a aglomeração de pessoas durante o almoço no refeitório. Deve-se criar grupos pequenos e definir horários de alimentação diferentes para cada um.
- O refeitório precisa ser ventilado e as mesas e cadeiras precisam estar com **espaçamento mínimo de 1 metro** entre elas.

TRABALHO NA COLHEITA

- Mai ter cilitan : nínima de 1 metro : trabalhadores durante colheita no cilita :
- Não compartilhar as ferramentas e de equipamentos de condita pendiras, lon s, sacarias).
- Utilizar estra égias, omo a divisão dos con cores por talhões ou car e ras.
- o Colher os frutos de carason a temo ponto ideal de maturação. Dessa forma, será otimizada a necessidade de lo itilitações nesse período de pandemia.
- U izar, quando possível, a colhe, a lemimecanizada.
- O banheilo dos impalhadores deve ser instalado em um ambiente bem ventilado, ser higinale o diariamente e ter com bilidade de água e sabão para higienização dos mãos e partes expostas
- Devem ser higieniza a la quinas e equinamentos de colheita quando prem realizadas trocas e e a dores.

COLHEITA DO C.








TRANSPORTE

- Os veículos de transporte e trabalho (ônibus, caminhões, vans) devem ser higienizados diariamente com água e sabão. Se possível, também usar água sanitária na limpeza.
- Antes do embarque nos veículos de transporte, deve ser realizada uma triagem.
 Caso sejam identificadas pessoas com sintomas de síndrome gripal, não permitir o embarque.
- Evitar que os trabalhadores fiquem a menos de 1 metro de distância uns dos outros.
- Velculos devem circular com as janelas abertas.
- Para o transporte de longa distância (chegada de outros estados), deve ser realizada a triagem antes do embarque, isolando pessoas com sintomas de síndrome gripal. Também deve estar disponível álcool em gel 70% ou água e sabão para higienização das mãos e partes expostas, além de máscaras para aqueles que, eventualmente, manifestarem sintomas gripais durante a viagem.

ALOJAMENTO


- O alojamento e banheiro dos trabalhadores precisam ser instalados em um ambiente bem ventilado, ser higienizado diariamente e ter disponibilidade de água e sabão para higienização das mãos e partes expostas.
- As camas do alojamento devem ter espaçamento de 1 metro de distância mínima entre elas.

COLHEITA DO CAFE ORIENTAÇÕES PARA PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS



Em 2020, instalamos um reservatório com água limpa e sabão para higienização de mãos e partes expostas, além de outras medidas essenciais para dar mais segurança aos nossos colaboradores, evitando o contágio no período da colheita do café.

Produtor de café de Marilândia, João Soela.



Produtor rural do Patrimônio do Quinze, distrito de Nova Venécia, Luciano Zanotti.



ORIENTAÇÕES PARA

COLHEITA DO CAFE

Autenticar documento em http://www3.cmbe.es.gov.br/spl/autenticidade com o identificador 31003300350033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira 10P. Basil.



RECOMENDAÇÃO PARA INÍCIO DA COLHEITA

- o Iniciar a colheita do café. PREFERENCIALMENTE, a partir do mês de MAIO.
- o Para o conilon, a Lei Estadual no 9.284/2009 institui 14 de maio como o dia para início da colheita.
- Esse época é a ideal, pois vai permitir ao café chegar ao ponto de maturação que resulte em melhor rendimento, produtividade e mais adequado para obtenção de qualidade superior.

COLHEITA DO CAFÉ

RIENTAGÓES PARA PRIMENCÃO DO NOVO CORONA



POR QUE COMEÇAR A COMETTA NESSE MÉS?

O ano agrícola 2020/21 apresentou fatores climáticos favoráveis, com temperaturas e precipitações de chuva na média. Essas condições favoreceram o desenvolvimento das lavouras de café, o que poderá proporcionar uma boa produção para a colheita. Vale lembrar que, no mês de janeiro de 2021, não houve chuvas e a temperatura foi superior à média para o período. Também nesse período houve o ataque de cochonilha da roseta em várias lavouras de conilon no estado. Mesmo diante desses fatores, espera-se uma boa produção para o café conilon na safra de 2021.

O café deverá ser colhido quando o talhão apresentar MENOS DE 20% D S GRÍ OS VERDES, contribuindo, assim, para a obtenção de melhor rendimento e um café de melhor qualidade, inclusive na bebida.

 Quando possível, realizar a colheita por clone, iniciando pelos mais precoces, seguido dos intermediários e, por último, os tardios.

COMO SABLE O PERCENTUAL DE MA URAÇÃO DA LA VOURA?

 Nesse caso, o produtor deve colher uma pequena parte em várias plantas e efetuar a contagem manual para verificar a porcentagem de grãos verdes e maduros.

POR QUE NÃO INICIAR A COLHEITA NA SEMANA SANTA?

O início da colheita não tem correlação com a data da Semana Santa, o que deve ser levado em consideração é o ponto de maturação dos grãos, devendo ser iniciada apenas quando a porcentagem de grãos verdes for inferior a 20%.

9.00

ORIENTAÇÕES PARA PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS

COLHER NA HORA CERTA É SINÔNIMO DE GANHO EM PESO E QUALIDADE

Dados de perdas de peso em função do percentual de frutos verdes colhidos, em cada 100 sacas beneficiadas.



Se colher com **80%**de frutos VERDES

PERDA de **20,8** sacas beneficiadas




Se colher com **50%** de frutos VERDES

PERDA de **13,0** acas beneficiadas



Se colher com
20%
de frutos VERDES

PERDA de **5,2** sacas beneficiadas



Se colher com

10%
de frutos VERDES

PERDA de **2,6** sacas beneficiadas

Portanto, para evitar essas perdas, o café deve ser colhido quando atingir 80% de frutos maduros.

OLHETTA DO CAFE. 9
ORIENTAÇÕES PARA PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS. 9

里拉罗里

Autenticar documento em http://www.icmbe.es.gov.br/spirautenticidade identificador 31003300350033003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP n

NOVO CORONAVÍRUS E A COVID-19

TRANSMISSAC

As investigações sobre as formas de transmissão do Coronavírus ainda estão em andamento, mas a disseminação de pessoa para pessoa, ou seja, a contaminação por gotículas respiratórias ou contato é comprovada cientificamente. Qualquer pessoa que tenha contato próximo (cerca de 1m) com alguém com sintomas respiratórios está em risco de ser exposta à infecção. É importante observar que a disseminação de pessoa para pessoa pode ocorrer de forma continuada.

FORMAS DE TEANSMISSÃO

A transmissão do Coronavírus costuma ocorrer pelo ar, por secreções ou por contato pessoal, como:

- Gotículas de saliva;
- Espirro;
- Tosse:
- Catarro:
- Contato com superfícies contaminadas, toque ou aperto de mão, seguidos de contato com boca, nariz ou olhos.

TRANSMISSIE I IDADE

A transmissibilidade dos pacientes infectados pelo Coronavírus é, em média, de sete dias após o início dos sintomas. No entanto, dados preliminares do Coronavírus (SARS-CoV-2) sugerem que a transmissão possa ocorrer mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas.

Até o momento, não há informações suficientes de quantos dias anteriores ao início dos sinais e sintomas uma pessoa infectada passa a transmitir o vírus.

PREVENÇÃO

É fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também contribuem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.

- Usar máscara:
- Não promover aglomerações e dar preferência por utilizar espaços com ventilação natural:
- o Lavar as mãos frequentemente por, pelo menos, vinte segundos com água e sabão:
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca.

ORIENTAÇÕES PARA PREVINÇÃO D



VARIANI'E B.J.I.

O Espírito Santo, por meio do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/ES), detectou, no estado, um aumento de transmissão da variante do novo Coronavírus (Covid-19), sugerindo se tratar da variante B.1.1.7, do Reino Unido, que apresenta alta carga viral. Segundo a pesquisa realizada pelo Lacen/ES, em dezembro de 2020, 10 municípios do Estado apresentavam casos da B.1.1.7. Já em março de 2021, o número passou para 65 municípios.

As amostras positivas para variantes associadas à B.1.1.7 podem explicar o crescimento acentuado no número de casos da Covid-19 nos meses de fevereiro e março de 2021 e a prevalência de casos na faixa etária de 0 a 30 anos.

Fontes: Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) e Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).

VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO

A velocidade de transmissão de novos casos de Covid-19 voltou a subir entre fevereiro e março de 2021. Por isso, é necessário adotar as medidas de combate ao Coronavírus a fim de que não sejam alcançadas as elevadas taxas de transmissão do início da pandemia no Espírito Santo, em março de 2020.

QUAIS OS SINTOMAS DA SÍNDROME GRIPAL?

o Os sintomas de gripe são: febre, coriza, mal-estar e nariz entupido.

QUAIS OS SINTOMAS DO NOVO CO DNAVÍRUS?

o Os principais sintomas do novo Coronavírus, conhecidos até o momento, são: febre, tosse e dificuldade para respirar.

+ INFORMAÇÕES

O número telefônico de atendimento e assistência à saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) é o

136

TODAS ESSAS ORIENTAÇÕES SÃO RECOMENDADAS

PFI O GOVERNO DO ESTADO

PARA PRESERVAR A VIDA DOS TRABALHADO-RES E DAS FAMÍLIAS RURAIS DURANTE A COLHEITA DO CAFÉ.

CC LHEITA DO CAFÉ 11 ORIENTAÇÕES PARA PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS



Autenticar documento em http://www3.cmbe.es.gov.br/spl/autenticidade com o identificador 310033003500330036005000, Documento assinado digitalmente conforme MP o





GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca

Secretaria da Saúde

Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo















Desde 1993 Ajudando a culdar do nosso café l











Secretaria Municipal de Saúde de Linhares

VIGILANCIA EM SAÚDE

Email: suvis.saude@linhares.es.gov.br TEL: (027) 3371-4098

FORMULÁRIO DE MONITORAMENTO DE IMIGRAÇÃO - COVID 19

1. PREENCHIMENTO Data do preenchimento: / /				
Responsável pelo Preenchimento:				
2. IDENTIFICAÇÃO				
Nome Completo do colaborador:				
Data de Nasc.		CPF:		
Sexo biológico:	() Feminino () Ma	asculino		
3. MIGRAÇÃO				
Empregador:				
Localidade da Propriedade em Linhares:				
Cidade e Estado de Origem:				
Data de chegada no Município:/				
Como Chegou:	() Demanda espontânea	() Transporte Interestadual comercial	() Trasporte cedido pelo empregador	() Transporte próprio.
Situação de moradia em Propriedade: () Alojamento () Aluguel (Familiar) () Casa de amigo ou parente () Albergue () Sem moradia () Moradia cedida pelo empregador (familiar)				
3. SITUAÇÃO DE SAÚDE				
Apresenta algum problema de saúde: () Hipertensão () Diabetes () Asma () Doença Renal Crônica () Em tratamento de Lupus ou Cancêr ()Obesidade				
Faz algum tratamento de saúde? () Não () Sim Qual?				
Faz uso regular de algum medicamento: () Não () Sim Qual?				
4. PARÂMETROS				
FEBRE	Menor que 37,5	Maior que 37,5		
CONDUTA	<u>Normal</u>	Encaminhar o paciente para UBS ou UPA		
SINTOMAS				

Sintomas característicos de Síndrome Gripal: 1- Febre 2 - Coriza 3 - Tosse 4 - Dor de garganta 5 - Dificuldade para respirar

Sintomas característicos de Dengue: 1- Febre 2 - Dor nos olhos 3 - Dor no corpo 4 - Manchas vermelha pelo corpo

Fica responsável pelo preenchimento um funcionário da propriedade destinado pelo Proprietário para a função.

